~~N° 26.~~ n°. 14.

extrait de mes
recueils d'obs.

ACADÉMIE ~~ROYALE~~
DE
CHIRURGIE
C ___ N ___

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
BIBLIOTHÈQUE

3.698

— faits de pratique —

extractions de la cataracte —

par M. Jabourt de la Verniere.

en mille sept cens soixante six, une femme âgée — de trente cinq ans habitante de chateauneuf près — vernoux en vivarais souffrait d'un violent mal de — tête depuis un an et dès cette époque la vüe commença à s'affaiblir notablement de l'un et de l'autre oeil, — Le globe était saillant, l'iris conservait encor la — moitié de sa mobilité: la pupille était très dilatée, la — malade distinguait encor la lumière des tenèbres et le cristallin paraissait être d'un blanc laiteux rayonné: après quelques préparations générales j'opérai ces deux cataractes au printems de la même année. La chambre — étant fermée excepté le haut de la fenêtre qui — éclairait par une ouverture de deux pieds de diamettre,

le matin d'un jour fort clair

La malade fut assizé sur une chaize au bout — d'une longue table: deux planches furent mises — pardessus qui en débordaient d'un pied l'extremité.

ARC 23
n° 12

Laissant entrelles un espace en forme de V romain –
pour y passer le col, dans cette position, la tête appuyée –
sur un coussinet et maintenue par un ayde qui –
Relevait la paupière superieure avec l'index et le –
doigt du milieu j'appuyais les coudes sur les extrêmités
des deux planches qui excedaient la table et je fis une
Légère compréssion au globe avec ceux de la main –
gauche d'une manière propre à en fixer un peu –
les mouvemens: dans cet état, la pointe d'un scapel que
je nomme oculaire à manche recourbé fut portée –
dans la cornée transparante à un tiers de ligne du –
Ligament ciliaire et ayant percé cette membrâne –
de part en part en traversant horizontalement la
chambre anterieure jusqu'au point de la cornée –
qui repond au grand angle, la section en fut faite
d'un seul trait obliquement dirrigée en retirant –
le scalpel: L'humeur aqueuse et le cristallin –

Sortirent aussitôt; l'oeil se fixa de lui même ~~à~~ par la premiere ponction et cette femme dit n'éprouver aucune douleur: l'iris qui avait repandu deux gouttes de sang était devenu ovale pendant et un instant après la section faite; mais ayant refermé l'oeil la pupille reprit sa figure et la malade distingua d'abord la figure des corps et leurs couleurs presentés à la distance d'un pied: le second et Le troisieme jour de l'operation un mal de tête violent et ~~un~~ l'ophtalmie survinrent; j'opposai l'arteriotomie à ces accidens et le mal s'appaisa un peu après la sortie de deux onces de sang: les vésicatoires appliqués à la nuque eurent un bon effet et peu à peu les accidens furent entierement dissipés et la cicatrice de la cornée parfaite. j'ai vû cette malade cinq ou six fois depuis sa guerison ~~dans~~ il y a vingt ~~cinq ans~~ dans l'espace de cinq années; elle voyait secondaire ce qu'elle ne pouvait faire auparavant, distinguait les fils, les personnes, les couleurs, les monoys, le fond de l'oeil était encor blanchâtre

Le même matin les deux yeux furent opérés

et l'on voyait voltiger dans la chambre posterieure
deux pellicules qui me parurent être une portion de
La membrâne hyaloyde, aucun autre accident n'est
resté aux yeux si ce n'est leur faiblesse et le même
dégré de saillie: les S.rs thibaut chirurgien à
chateauneuf et pelissier à chalancon, virent cette femme
avant et après l'operation: je fis l'extraction de la (je n'en ai plus de nouvelles depuis six ans)
cataracte dans la même année en suivant la même
méthode à une autre femme de chateauneuf agée
de soixante ans, la cephalalgie avait précedé et paraissait
en avoir été la cause éloignée, un kemosis entraina la
fonte de l'oeil opéré: je me reprochais de n'avoir pas
fait préceder l'administration des remedes sudorifiques.
et mercuriels et de n'avoir pas pratiqué de cautère;
mais ces regrets m'ont paru mal fondés, le mieux était de
ne pas opérer puisqu'une cephalalgie rebelle
et hysterique en était la cause, et qui étant d'une
constitution très irritable et cacochime, le mal ne
pouvait avoir que de fâcheuses suittes ainsi que
plusieurs maitres de l'art m'ont assûré quand on
opère de pareils sujets qui sont dans ce cas:

en 1764, je fis l'extraction de deux cataractes qui
ne donnaient quelqu'espoir ce fut à une femme
du dauphiné agée de trente ans qui distingua bien
après l'operation; mais cette malade n'ayant gardé
aucun régime et s'etant trop approchée du four
à pain le temosis survint et les yeux s'abcederent.
un septuagenaire habitant près de chalençon en
vivarais aux yeux duquel on n'appercevait
d'autres vices que celui de deux cataractes bien
formées avait la pupille dilatable d'un tiers;
je l'opperai en 1766. bien qu'il eut les yeux
très enfoncés: ce malade ne vit pas plus après
la consolidation de la cornée qu'avant l'extraction
du cristallin: les yeux furent très nets et sans
vice apparent, il distingua comme avant
l'extraction la lumière des ténèbres. loin
s'il eut eu le secours des verres peut être
eut il amelioré son état: j'operai en 1766.
à la faurie près le bâtie de crussol en presence
de Mrs delafaurie et du vevez médecin et chirurgien.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

un autre Septuagenaire qui avait les yeux très enfoncés –
et petits. la pupille était ~~[illegible]~~ irritable et le malade –
distinguait la lumière des ténèbres après sa guerison.
qui fut dans quinze jours: il distinguait le –
le mouvement des corps et leur figures mais non
[mais non] leurs couleurs: des lunettes convexes eussent peut être
été utiles s'il n'existait aucune complication –
de goutte sereine: ce qui ne paraissait pas:–